




# 北区景観づくり計画

歴史的文化の継承と  
新しい地域文化の創造

「みんなでつくる北区景観百選 2019」の選定  
「中央公園周辺地区」を景観形成重点地区に追加

追 録 版  
令和2年3月  
東京都北区



## 北区景観づくり計画の変更について

北区は、平成27年4月1日に景観行政団体となり、同年9月に「北区景観づくり計画」を策定し、平成27年10月1日より区の特性を活かした景観まちづくりを進めています。

今回の変更は、平成29年度から30年度にかけて区内外の皆様の投票により選定した「みんなで作る北区景観百選2019」について、地域ごとの景観特性の項目に追加するとともに、平成30年度から地域の皆様とワークショップにより景観まちづくりの検討を行ってきました「中央公園周辺地区」について「景観形成重点地区」への追加を行うものです。

本計画の変更は、令和2年4月1日より運用いたします。

令和2年3月  
北区まちづくり部都市計画課

## も く じ

北区景観づくり計画 (平成27年9月) 対応ページ箇所	変更内容	本冊子対 応ページ
P.43, P.45, P.47, P.49, P.51, P.53, P.55	第2章 3. 北区の景観特性と課題 (3) 地域ごとの景観特性 「みんなでつくる北区景観百選 2019」 MAP を追加	P.1
P.94	第4章 2. 届出対象の考え方 (1) 届出対象地区に関する考え方 特定地区の表中「2. 景観形成重点地区」に 「中央公園周辺地区」を追加し「3. 景観形成 方針地区」から「中央公園周辺地区」を削除	P.3
P.98	第4章 2. 届出対象の考え方 (2) 届出対象の表 「届出対象地区」の「2. 景観形成重点地 区」に「中央公園周辺地区」を追加し、「届 出対象行為・届出対象規模」に基準を追加 また、「3. 景観形成方針地区」から「中央 公園周辺地区」を削除	P.4
P.107	第5章 2. 特定地区の景観づくり (1) 特定地区の指定 ②特定地区の指定 「中央公園周辺地区」を景観形成方針地区か ら景観形成重点地区へ変更	P.5
P.134	第5章 2. 特定地区の景観づくり (2) 景観形成重点地区 「④中央公園周辺地区」を追加	P.6～ P.13
P.145～P.146	第5章 2. 特定地区の景観づくり (3) 景観形成方針地区 「⑥中央公園周辺地区」を削除	—

北区景観づくり計画P.43, P.45, P.47, P.49, P.51, P.53, P.55 第2章 3.北区の景観特性と課題  
 (3) 地域ごとの景観特性「みんなでつくる北区景観百選2019」MAPを追加

K L M N O P Q R

みんなでつくる  
**北区景観百選2019**  
 ~すてき再発見 さがそう！北区の魅力~  
**MAP**

◆ 北区を代表する景観10選2019  
 ● みんなでつくる北区景観百選2019  
 ● 旧北区景観百選(1998認定)  
 ● 公園・緑地  
 ● 線路、道路等の景観資源


北区の景観百選の所在地を地区別にマップに示しています。学校や職場、自宅の周辺など、身近にある景観資源を訪れてみませんか。また、自分好みの景観を試してみませんか。



1 旧若潮水門(赤水門) 2 北区花火会 3 赤羽桜並木と赤羽台さくら並木公園

滝野川西地区		旧北区景観百選(1998認定)	
MAP		MAP	
1	飛鳥山公園の風景と飛鳥の小径	1	新河岸川
2	区民まつり	2	浮間コミュニティ道路
3	飛鳥山3つの博物館	3	春駒交通(株)の建物
4	青洲文庫と晩香廬	4	志茂東公園
5	まちを走る都電	5	赤羽緑道公園
6	旧藤波試験所のレンガ造りの建物	6	稲付西山公園前の桜並木
7	音無もみじ緑地	7	普門院
8	稲荷湯	8	柳田公園
9	滝野川八丁目にある井戸	9	王子五丁目引込み線付近の桜並木とサカアテンス東京王子
10	近藤勇と新道組隊士供養塔	10	豊島五丁目団地のイチヨウ並木
11	北谷端公園	11	神谷水戸バス発着場周辺
12	板橋駅前通りの桜並木	12	飛鳥山から王子神社にかけての緑
13	南谷端公園	13	西ヶ原周辺の森緑地
14	西ヶ原周辺の公園	14	十条公園
15	滝野川公園	15	東書文庫
16	無量寺	16	無量寺
17	旧古河庭園	17	東日本旅客鉄道(株)東京支社
18	霜降銀座商店街	18	上中里の機車場跡の桜並木
19	聖学院小学校敷地の街道	19	田端1-22付近の桜並木
20	聖学院小学校校舎の桜並木	20	七社神社と秋祭
21	女子聖学院礼拝堂	21	音無さくら緑地と緑の吊り橋
22	田端駅前	22	田端文士村記念館
23	田端駅西口駅舎とその周辺	23	正受院(赤ちゃん寺)
24	東覚寺	24	平塚神社
25	与楽寺	25	金剛寺(もみじ寺)
26	音無坂	26	田端ふれあい橋
27		27	飛鳥大坂
28		28	西ヶ原一里塚
29		29	滝野川会館
30		30	東京ゲータ記念館
31		31	田端切り通し
32		32	旧古河庭園の白壁のある通り

滝野川東地区		MAP	
1	尾久車庫センター	O-9	
2	東京新幹線車両センター	O-10	
3	新幹線の風景	Q-11	



浮間地区		MAP	
1	都立浮間公園	A-2	
2	浮間ヶ原桜並木	A-2	
3	浮間二丁目の桜並木	B-2	
4	新河東公園(浮間子どもスポーツ広場)	A-3	
5	浮間五丁目の桜並木	B-4	
6	浮間つり堀公園	B-4	
7	浮間からの富士山	C-3	

赤羽東地区		MAP	
1	荒川にかかる鉄道の橋	E-2	
2	北区・子どもの水辺	F-2	
3	荒川赤羽桜並木緑地	F-2	
4	岩瀬橋	G-2	
5	八雲神社	G-2	
6	旧若潮水門(赤水門)	H-2	
7	北区花火会	I-1	
8	荒川	I-2	
9	若潮水門(青水門)	G-4	
10	赤羽一番街	G-4	
11	赤羽馬鹿祭り	G-4	
12	赤羽駅東口広場のイルミネーション	G-4	
13	カトリック赤羽教会	H-4	
14	赤羽公園	H-4	
15	北清掃工場と元気ふらさ	I-4	
16	赤羽体育館	I-4	

赤羽西地区		MAP	
1	星美学園のマリア像	E-3	
2	餅田坂	F-3	
3	赤羽八幡神社と周辺の風景	F-3	
4	赤羽桜並木と赤羽台さくら並木公園	E-4	
5	赤羽台団地と季節の風景	F-5	
6	赤羽駅西口	G-4	
7	静勝寺	G-5	
8	亀ヶ池弁財天	F-5	
9	大恩寺	E-6	
10	新羽自然観察公園とふるさと農家体験館	E-6	
11	赤羽スポーツの森公園競技場	E-6	
12	味のフィールド西が丘	E-7	
13	国立スポーツ科学センター	F-7	
14	西が丘住宅街の桜並木	F-6	
15	清水坂公園	I-6	

王子東地区		MAP	
1	東十条商店街	I-6	
2	神谷堀公園	J-6	
3	荒川赤羽桜並木緑地	K-5	
4	新田橋からの眺め	K-5	
5	新豊橋	L-5	
6	(株)トンボ鉛筆本社ビル	M-5	
7	荒川	N-5	
8	隈田川	L-7	
9	豊島公園	L-7	
10	柳田小学校の土俵	K-8	
11	北とびあ	K-8	
12	王子カルチャーロード	K-9	
13	王子駅	K-9	
14	サンスクエア	L-9	
15	梶原銀座商店街	M-8	

王子西地区		MAP	
1	十条銀座商店街・十条富士見銀座商店街	H-8	
2	富士神社・十条富士塚(おんじさん)	I-7	
3	篠原演芸場	I-8	
4	電車の見える風景(東北線井筒路切)	J-7	
5	ちんちん山児童遊園	J-8	
6	パノラマプール十条台	J-8	
7	中央図書館	J-8	
8	赤羽駅西口	J-8	
9	静勝寺	J-8	
10	亀ヶ池弁財天	J-8	
11	大恩寺	E-6	
12	新羽自然観察公園とふるさと農家体験館	E-6	
13	赤羽スポーツの森公園競技場	E-6	
14	味のフィールド西が丘	E-7	
15	国立スポーツ科学センター	F-7	
16	西が丘住宅街の桜並木	F-6	
17	清水坂公園	I-6	



4 赤羽自然観察公園とふるさと農家体験館



5 清水坂公園



6 中央図書館




7 音無橋と親水公園



8 飛鳥山公園の風景と飛鳥の小径



9 まちを走る都電



10 旧古河庭園

北区景観づくり計画 P.94 第4章 2.届出対象の考え方  
 (1) 届出対象地区に関する考え方の表中「2. 景観形成重点地区」に「中央公園周辺地区」を追加し「3. 景観形成方針地区」から「中央公園周辺地区」を削除

■一般地区

	対象区域	方針	基準
1. 一般地区			
浮間地域	特定地区を除く、浮間地域全域	○	○
赤羽東地域	特定地区を除く、赤羽東地域全域	○	
赤羽西地域	特定地区を除く、赤羽西地域全域	○	
王子東地域	特定地区を除く、王子東地域全域	○	
王子西地域	特定地区を除く、王子西地域全域	○	
滝野川東地域	特定地区を除く、滝野川東地域全域	○	
滝野川西地域	特定地区を除く、滝野川西地域全域	○	

■特定地区

	対象区域	方針	基準
2. 景観形成重点地区			
西が丘地区	西が丘一丁目、西が丘二丁目、赤羽西三丁目及び赤羽西四丁目各地内	○	○
隅田川沿川地区	隅田川の区域及び隅田川の両側からそれぞれ 50m の陸上の区域	○	○
旧古河庭園周辺地区	旧古河庭園の外周線からおおむね 200m の区域	○	○
中央公園周辺地区	上十条一丁目、中十条一丁目、王子本町二丁目、王子本町三丁目及び十条台一丁目各地内	○	○
3. 景観形成方針地区			
飛鳥山公園周辺地区	—	○	※
石神井川沿川地区	—	○	
崖線沿線地区	—	○	
都電沿線地区	—	○	
荒川沿川地区	—	○	

※ 景観形成方針地区の届出対象規模及び景観形成基準は、一般地区又は景観形成重点地区と同様の基準を適用します。

北区景観づくり計画 P.98 第4章 2.届出対象の考え方

(2) 届出対象の表「届出対象地区」の「2.景観形成重点地区」に「中央公園周辺地区」を追加し、「届出対象行為・届出対象規模」に基準を追加する  
また、「3.景観形成方針地区」から「中央公園周辺地区」を削除

**特定地区の届出対象地区・届出対象行為・届出対象規模**


届出対象地区	届出対象行為・届出対象規模
<b>2. 景観形成重点地区</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・中央公園周辺地区 (上十条一丁目、中十条一丁目、王子本町二丁目、王子本町三丁目及び十条台一丁目各内地内))</li> </ul>	建築物
	<p>&lt;届出行為&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大規模な建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(景観計画の基準に適合していない塗替を含む)</li> </ul> <p>&lt;届出規模&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築物の高さが15m以上又は延べ面積が800㎡以上</li> </ul>
	工作物
	<p>&lt;届出行為&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(景観計画の基準に適合していない塗替を含む)</li> </ul> <p>&lt;届出規模&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築基準法第88条に規定する工作物(確認申請が必要な工作物)及び北区条例規則で定める工作物(北区景観づくり計画 P.103 参照)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・飛鳥山公園周辺地区</li> <li>・石神井川沿川地区</li> <li>・崖線沿線地区</li> <li>・都電沿線地区</li> <li>・荒川沿川地区</li> </ul>	開発行為
	<p>&lt;届出行為&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為</li> </ul> <p>&lt;届出規模&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開発区域面積が500㎡以上</li> </ul>
<b>3. 景観形成方針地区</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・飛鳥山公園周辺地区</li> <li>・石神井川沿川地区</li> <li>・崖線沿線地区</li> <li>・都電沿線地区</li> <li>・荒川沿川地区</li> </ul>	<p>一般地区又は景観形成重点地区の 届出対象行為・届出対象規模を適用します。</p>

北区景観づくり計画 P.107 第5章 2. 特定地区の景観づくり  
(1) 特定地区の指定 ②特定地区の指定  
「中央公園周辺地区」を景観形成方針地区から景観形成重点地区へ変更

## ②特定地区の指定

特定地区の指定の考え方にに基づき、西が丘地区、隅田川沿川地区、旧古河庭園周辺地区、中央公園周辺地区の4地区を景観形成重点地区に、飛鳥山公園周辺地区、石神井川沿川地区、崖線沿線地区、都電沿線地区、荒川沿川地区の5地区を景観形成方針地区に指定します。

景観形成重点地区及び景観形成方針地区の指定




## ④中央公園周辺地区

### 1) 地区の概要と「区域の設定」

公園や陸上自衛隊十条駐屯地、教育施設や集合住宅など、大規模な土地利用が大半を占めるこの地区は、公共施設等を中心にゆとりのある、みどり豊かな景観が形成されています。

軍用地跡地に整備された中央公園、既存の赤レンガ倉庫を活かした中央図書館など、地区内の景観資源との調和に配慮した景観づくりを図るため、特性に応じた景観づくりを進めることが望ましい地区です。

中央公園周辺の区域



位置	上十条一丁目、中十条一丁目、王子本町二丁目、王子本町三丁目及び十条台一丁目各地内
----	--

### 2) 景観まちづくりの目標

中央公園周辺地区の景観特性を踏まえ、以下のとおり景観まちづくりの目標を設定し、地区住民の皆様と協働しながら、良好な景観づくりをめざします。

#### 1 みどり豊かでゆとりの感じられる景観を保全します

陸上自衛隊十条駐屯地や十条富士見中学校、東京都立北療育医療センターなどの公共施設等が立地し、大規模な土地利用が中心となっています。また、中央公園周辺を中心に並木が整備され、みどり豊かな景観が形成されています。建替えなどにあたっては、みどりを保全しゆとりの感じられる景観を維持します。

#### 2 うるおいのある景観を演出するため、緑化に努めます

公共施設等とともに、都営王子本町アパートなどの集合住宅や、閑静な住宅地も見られます。地区一帯のみどりを保全するとともに、新たなみどりの創出を図り、花とみどりがあるうるおい豊かな景観づくりに努めます。

#### 3 景観資源と調和したまちなみの形成を図ります

既存の赤レンガ倉庫を活かして整備された中央図書館、旧陸軍東京第一造兵廠(兵器工場)の建物を利用した中央公園文化センター、北区景観賞の東京成徳大学十条台キャンパス、既存のレンガを再利用した十条富士見中学校の外塀などの景観資源と調和するまちなみの形成を図ります。



### 3) 良好な景観づくりに関する方針（景観法第8条第3項）

景観まちづくりの目標を実現するための方針として、以下のとおり良好な景観づくりに関する方針を定めます。

#### 1 公共施設等や大規模な建築物の整備にあたり、景観に配慮します

- ・ 公共施設等や大規模な建築物の整備にあたっては、良好な景観を損なわないように既存の樹木や建築物等の配置に配慮し、うるおいとゆとりのある地区の良好な景観の保全に努めます。

#### 2 身近な空間における緑化を進めます

- ・ 地区全体のみどりを活かしながら、道路に面した空地や庭先などの身近な空間への緑化により、花とみどりがあふれるうるおいのある景観づくりを進めます。

#### 3 地区内の景観資源と調和した、地区にふさわしい景観づくりに努めます

- ・ 地区内に点在する景観資源を活かし、周辺のまちなみと調和したデザインとなるよう配慮し、地域の雰囲気合った景観づくりに努めます。

#### 4) 景観形成基準（景観法第8条第2項第2号）

中央公園周辺地区の良好な景観づくりを図るため、景観まちづくりの目標や方針を踏まえて、以下のとおり景観形成基準を定め、事前協議や届出をとおして助言や指導を行うことにより、良好な景観づくりを誘導します。

### 建築物

#### <届出行為>

- ・大規模な建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない塗替を含む）

#### <届出規模>

- ・建築物の高さが15m以上又は延べ面積が800㎡以上

#### <景観形成基準>

次表のとおりとします。

項目	景観形成基準
配置	<b>【配置】</b> ○建築物の壁面の位置の連続性や適切な隣棟間隔の確保など、沿道のまちなみに配慮した配置とします。 ○建築物の配置は、道路側にオープンスペースや植栽などを設け、道路への圧迫感を軽減するような配置とします。
高さ・規模	<b>【高さ】</b> ○建築物の高さは、土地利用に応じてまちなみのスカイラインとの調和を図り、道路に面した敷地や、中央公園に隣接した敷地では、道路や中央公園への圧迫感に配慮し、突出した高さとならないようにします。
形態・意匠・色彩	<b>【形態・意匠】</b> ○建築物の形態・意匠は、建築物自体及び隣接する建築物とのバランスを含め、中央公園周辺地区のまちなみに調和したものとします。 ○低層部については、外壁の素材や意匠についてレンガを利用しているまちなみと調和するよう配慮します。 ○建築物の外壁は、長大な壁面を生じさせないようにし、壁面を分割するなど、道路や中央公園への圧迫感に配慮します。 <b>【色彩】</b> ○建築物の外壁や屋根の色彩は、別途定める色彩基準に適合するようにし、低・中彩度の範囲内を原則として、落ち着いた色調のある雰囲気となるよう、周辺との調和に配慮します。強い色調はアクセントとして用いるにとどめます。

項目	景観形成基準
形態 ・ 意匠 ・ 色彩	<p>【ベランダ・バルコニー等】</p> <p>○ベランダ・バルコニーや付随する構造物などは、形やデザインについて建築物本体との調和を図るとともに、道路や中央公園からの見え方についても配慮します。</p>
公開 空地 ・ 外構 ・ 緑化 等	<p>【外構】</p> <p>○外構計画は、隣接する敷地や道路など、周辺のまちなみとの調和を図った色調や素材とします。</p> <p>○道路沿いにオープンスペースを確保し、道路などの公共空間や隣接するオープンスペースとの連続性に配慮して、まちなみと調和した一体的な空間とします。</p> <p>【緑化】</p> <p>○敷地内は、道路に面する部分の緑化を図り、沿道の緑との連続性を確保し、うるおいのある空間を創出します。</p> <p>【附帯施設】</p> <p>○建築物に付随する室外機などの設備機器等は、道路から直接見えないように設置位置を工夫するとともに、建築物との調和に配慮します。</p> <p>○駐車場・駐輪場は、配置やデザインについても配慮します。また、周囲に生垣等の緑化を行うなど、道路からの見え方にも配慮します。</p> <p>○廃棄物保管所は、配置や仕上げについて、まちなみとの調和に配慮します。</p>
その他	<p>【照明】</p> <p>○夜間の景観を落ち着いたものとするため、過度な照明を道路や中央公園に向けないようにします。</p>

色彩基準は、次表に定めるとおりとします。

基準の適用部位	色相	明度	彩度
外壁基本色 <sup>※1</sup>	R	4 以上 8.5 未満の場合	6 以下
		8.5 以上の場合	1.5 以下
	0YR～4.9YR	4 以上 8.5 未満の場合	4 以下
		8.5 以上の場合	1.5 以下
	5.0YR～5.0Y	4 以上 8.5 未満の場合	6 以下
		8.5 以上の場合	2 以下
その他	4 以上 8.5 未満の場合	2 以下	
	8.5 以上の場合	1 以下	
強調色 <sup>※1</sup>	R	—	6 以下
	0YR～4.9YR		4 以下
	5.0YR～5.0Y		6 以下
	その他		2 以下
アクセント色 <sup>※1</sup>	—	—	—
屋根色 (勾配屋根)	5.0YR～5.0Y	6 以下	4 以下
	その他		2 以下


※1 外壁基本色：外壁各面の 4/5 以上で使用可能

強調色：外壁各面の 1/5 以下で使用可能

アクセント色：外壁各面の 1/20 以下で使用可能

強調色とアクセント色の総量は外壁各面の 1/5 以内とします。

※ その他、良好な景観の形成に貢献するなど、本計画の実現に資する色彩計画については、景観づくり審議会の意見を聴取した上で、この基準によらないことができる。



図：株式会社カラープランニングセンター作成

- ※ 印刷物による発色と実際のマンセル値は色彩が異なります。
- ※ 上図は、前ページの表の一部を参考に示したものです。

## 工作物

### <届出行為>

- ・工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない塗替を含む）

### <届出規模>

- ・建築基準法第 88 条に規定する工作物（確認申請が必要な工作物）及び北区条例規則で定める工作物（北区景観づくり計画 P.103 参照）

### <景観形成基準>

次表のとおりとします。

項目	景観形成基準
配置	【配置】 ○道路などの公共空間と連続したオープンスペースの確保や、配置の工夫など、まちなみとの調和に配慮します。
高さ ・ 規模	【規模】 ○まちなみに調和し圧迫感を感じさせないような間隔を確保します。 ○道路への圧迫感を感じる長大な壁面の工作物とならないよう配慮します。
形態 ・ 意匠 ・ 色彩	【形態・意匠】 ○工作物の形態・意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮します。 ○擁壁は壁面緑化などにより、周辺のまちなみとの調和やうるおいの創出に努めます。 【色彩】 ○工作物の色彩は、建築物の景観形成基準における色彩基準への適合を図り、まちなみとの調和に配慮します。強い色調は、アクセントとして用いるにとどめます。
緑化	【緑化】 ○道路沿いを中心に敷地内や壁面などを緑化することにより、まちなみとの調和やうるおいの創出に努めます。

※ 工作物の色彩については、建築物の外壁基本色の基準と同様とします。ただし、他の法令等で使用する色彩が決められているものは、この限りではありません。また、橋梁等で区民になじみが深く、地域のイメージの核となっており、地域のランドマークの役割を果たしているもの、その他、良好な景観の形成に貢献するなど、本計画の実現に資する色彩計画については、景観づくり審議会の意見を聴取した上で、この基準によらないものにてできることとします。

## 開発行為

### <届出行為>

- ・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

### <届出規模>

- ・開発区域面積が500㎡以上

### <景観形成基準>

次表のとおりとします。

項目	景観形成基準
土地利用	<ul style="list-style-type: none"><li>○周辺のまちなみとの調和に配慮した土地利用計画とします。</li><li>○区画割りによって不整形な土地が生じる場合には、緑地や小広場として活用するなど、地域の良い景観づくりに配慮します。</li><li>○区画は、オープンスペースが道路などの公共空間や隣接するオープンスペースと連続的になるよう配慮します。</li><li>○電線類は、道路を新たに整備する際に地中化したり目立たない場所に設置する等の工夫をします。</li></ul>
造成等	<ul style="list-style-type: none"><li>○大幅な地形の改変を避け、長大な擁壁や法面などが生じないようにします。</li><li>○擁壁や法面では、壁面緑化等を行うことにより圧迫感を軽減します。</li></ul>

## 北区景観づくり計画 追録版

「みんなでつくる北区景観百選 2019」の選定  
「中央公園周辺地区」を景観形成重点地区に追加

刊行物登録番号  
31 - 1 - 158

令和2年3月発行

発行 東京都北区まちづくり部都市計画課

〒114-8508

東京都北区王子本町一丁目15番22号

電話 03-3908-9152 (ダイヤルイン)



