

## 参考資料2. まちあるき点検の対象施設・経路に関する意向調査結果

### 1. 調査概要

まちあるき点検の対象施設・経路に関する意向調査		
目的	これまでのまちあるき点検では、バリアフリー化が進んだ施設・経路を中心に実施してきたが、協議会での意見を踏まえ、区民部会委員や特定事業者の要望を考慮した対象施設・経路の選定を行うため、意向を把握するための調査を実施した。	
対象者	区民部会委員	特定事業者
実施時期	令和4年10月	令和5年1月～2月
実施方法	まちあるき点検実施時にヒアリング	調査票の配付・回収
調査項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>点検希望施設・経路</li> <li>点検希望箇所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点検希望施設・経路</li> <li>点検希望理由及び箇所</li> <li>点検の実施に向けた要望・その他意見等</li> </ul>
要望意見数	12件（区民部会委員出席者 13名）	9件（調査票提出 22事業者）
結果の反映	令和5年度以降に実施するまちあるき点検の対象施設・経路の選定に活用する。	

### 2. 調査結果＜概要＞

	点検希望施設・経路	点検希望箇所	要望者	生活関連施設・経路の設定有無	関連する特定事業等		過年度まちあるき点検実施有無	備考
					位置づけの有無	事業内容・状況		
鉄道駅	王子駅	・南北線から JR への乗換ルートの利便性（エレベーターの位置など）	区民部会委員	○	○	・JR 王子駅「バリアフリールート・設備や乗換経路に関する案内の設置（他の事業者と連携）」：未着手（令和2年度末時点）	・平成 27 年 10 月実施 ・平成 30 年 5 月実施	
	JR 各駅	・2ルート目のバリアフリールート整備状況、乗換ルートの利便性	区民部会委員	○	○	・JR 北赤羽駅「2ルート目のバリアフリールート確保の検討（赤羽口へのエレベーターの設置等）」：完了 ・JR 東十条駅「南口へのエレベーターの設置（2ルート目の確保）（区事業とあわせて検討）」：未着手（令和2年度末時点）	・平成 28 年 7 月実施…赤羽駅、北赤羽駅、浮間舟渡駅 ・平成 29 年 5 月実施…板橋駅、尾久駅、上中里駅、田端駅、駒込駅 ・平成 30 年 5 月実施…十条駅、東十条駅 ・令和 2 年 10 月実施…板橋駅、田端駅、駒込駅	
道路	赤羽台周辺地区中高層住宅複合 B 地区周辺	・赤羽台周辺地区中高層住宅複合 B 地区のバリアフリールート設計	区民部会委員	○	—	—	・令和 4 年 10 月実施	
	旧赤羽台東小学校周辺（経路番号：赤-03）	・旧赤羽台東小学校（複合施設整備予定地）の上・下坂道設計	区民部会委員	○	—	—	・令和 4 年 10 月実施	
	東洋大学周辺	・キャンパス工事完成後の周辺の道路状況	区民部会委員	○	—	—	・令和元年 10、12 月実施 ・令和 4 年 10 月実施	・令和 5 年 4 月新校舎完成
	赤羽スズラン通り商店街	・正午から歩行者天国になるが、自転車走行が多く危険。また、店舗の看板が歩行者の通行を阻害していたりするので、商店街と連携した取組が検討できるとよい。	区民部会委員	○	—	—	—	
	JR 十条駅周辺道路、駅前広場など	・西口再開発のためにどのような変化があるのかが知りたい。	その他*	○	—	—	・平成 30 年 5 月実施	

点検希望施設・経路	点検希望箇所	要望者	生活関連施設・経路の設定有無	関連する特定事業等		過年度まちあるき点検実施有無	備考	
				位置づけの有無	事業内容・状況			
道路	国際興業バス バス停付近(十条駅、上十条郵便局前)	・十条駅西口再開発に伴い、バス路線周辺で大きな変化があれば知りたい。	その他※	○	—	—		
	その他	・商店街（バリアフリールートの確認） ・エレベーター・スロープの設置状況、バス通り沿いの道など（バスから降りたあと歩きやすいかどうか）	区民部会委員	—	—	—		
建築物	区庁舎	・バリアフリー設計	区民部会委員	○	—	—	・平成27年10月実施 ・平成30年5月実施（第一庁舎）	
	障害者福祉センター	・耐震工事にあわせて、当事者団体が意見を述べる機会が欲しい。	区民部会委員	○	—	—	・令和3年11月実施	
	赤羽会館	・4階の小ホールは階段があって車いす使用者の利用は困難なため、スロープを設置してほしい。	区民部会委員	○	○	・「小ホール出入口の段差対策」：完了	—	
	赤羽西福祉工房	・歩道上～出入口までの視覚障害者誘導用ブロックの設置の検討 ・全個室トイレにおける自動水栓及び JIS 規格への意見を把握し、配置の検討	特定事業者	○	○	・「歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置（道路管理者と連携）」：未着手（令和元年度末時点） ・「自動水栓及び JIS 規格に適合したボタン配置への変更」：未着手（令和元年度末時点）	—	
	医療法人財団 逸生会 大橋病院	・移転工事予定があり、お話を伺いたい。	特定事業者	○	○	・「建替えによるバリアフリー化された施設の整備」：未着手（令和元年度末時点）	—	・移転工事予定あり
	滝野川体育館	・利用者動線を含めた全体的なバリアフリー状況の確認	特定事業者	○	—	—	・平成29年5月実施	・防災センターとあわせて、大規模改修計画を進めている。
	日枝神社前広場	・バリアフリーの状況の確認	特定事業者	○	—	—	—	
その他	・病院 ・十条駅前広場再開発ビル ・車いす使用者用トイレ	区民部会委員	—	—	—	—		
公園	赤羽台けやき公園	・周辺の人口が増えたときに、どのように利用されているか	区民部会委員	○	—	—	・令和4年10月実施	
	神谷堀公園	・園内出入口、トイレ（車いす使用者用トイレ、男女別トイレ）、園路	特定事業者	○	—	—	—	・令和6年度改修予定。令和5年8月までに点検要望あり。
	滝野川公園	・園内出入口、トイレ（車いす使用者用トイレ、男女別トイレ）、園路	特定事業者	○	○	・ハード整備事業かつ未着手事業複数あり（令和元年度末時点）	・平成29年5月実施	
	東田端二丁目児童遊園	・園内出入口、トイレ（男女共通和式1基）	特定事業者	—	—	—	—	

※その他：特定事業者の回答のうち、自施設以外の点検要望。



赤羽地区における重点整備地区及び生活関連施設・生活関連経路

【経路名】東洋大学周辺  
【点検の視点】キャンパス  
工事完成後の周辺の道路  
状況

【施設名】JR 各駅  
【点検の視点】2ルート目のバリアフリー  
ルート整備状況、乗換ルートの利便性

【施設名】赤羽台けやき公園  
【点検の視点】周辺の人口が  
増えたときに、どのように利  
用されているか

【施設名】赤羽西福祉工房  
【点検の視点】  
・歩道上～出入口までの視覚障害者誘導用  
ブロックの設置の検討  
・全個室トイレにおける自動水栓及び JIS  
規格への意見を把握し、配置の検討

【経路名】旧赤羽台東小学校周辺  
(経路番号：赤-O3)  
【点検の視点】旧赤羽台東小学校  
(複合施設整備予定地)の上・下  
坂道的设计

【経路名】赤羽台周辺地区中高層  
住宅複合 B 地区周辺  
【点検の視点】赤羽台周辺地区中  
高層住宅複合 B 地区のバリアフ  
リールート的设计

【経路名】赤羽スズラン通り商店街  
【点検の視点】正午から歩行者天国に  
なるが、自転車走行が多く危険。また、  
店舗の看板が歩行者の通行を阻  
害していたりするので、商店街と連  
携した取組が検討できるとよい。

【施設名】赤羽会館  
【点検の視点】4階の小ホールは  
階段があって車いす使用者の利  
用は困難なため、スロープを設  
置してほしい。

【施設名】大橋病院  
【点検の視点】移転工  
事予定があり、お話を  
お伺いしたい。

【その他施設】  
・病院  
・十条駅前広場再開発ビル  
・車いす使用者用トイレ

【その他経路】  
・商店街(バリアフリールートの確認)  
・エレベーター・スロープの設置状況、バス通り沿いの道  
など(バスから降りたあと歩きやすいかどうか)

<生活関連施設>

🚉 鉄道駅	🏫 教育施設等	🏪 商業施設
🏢 区役所・区民センター	🎓 文化・スポーツ・社会教育施設	🏠 宿泊施設
👴 高齢者施設	🏥 その他公共施設等	🚗 路外駐車場
♿ 障害者施設	🏥 医療施設	🌳 都市公園等
👶 子育て支援施設	🏦 金融機関等	


<生活関連経路>

→ 歩道あり	→ 歩道あり	→ 区外経路
→ 歩道なし	→ 歩道なし	🏪 商店街
→ 計画路線	🟪 駅前広場	📍 鉄道駅から500m圏域
→ 緑道等(道路以外)		--- 区界

<その他>


--- 重点整備地区界

※番号があるものは本編に施設名称を整理(主要な生活関連施設)。  
※診療所・歯科診療所・薬局・コンビニは施設数が多いため図示していない。






# 王子地区における重点整備地区及び生活関連施設・生活関連経路





滝野川地区における重点整備地区及び生活関連施設・生活関連経路





### 3. 調査結果<回答全文>

#### ■ 区民部会委員

点検希望施設・経路		点検希望箇所
鉄道駅	王子駅	・南北線から JR への乗換ルートの利便性（エレベーターの位置など）
	JR 各駅	・2ルート目のバリアフリールート整備状況、乗換ルートの利便性
道 路	赤羽台周辺地区中高層住宅複合 B 地区周辺	・赤羽台周辺地区中高層住宅複合 B 地区のバリアフリールートの設計
	旧赤羽台東小学校周辺（経路番号：赤-03）	・旧赤羽台東小学校（複合施設整備予定地）の上・下坂道の設計
	東洋大学周辺	・キャンパス工事完成後の周辺の道路状況
	赤羽スズラン通り商店街	・正午から歩行者天国になるが、自転車走行が多く危険。また、店舗の看板が歩行者の通行を阻害していたりするので、商店街と連携した取組が検討できるとよい。
	その他	・商店街（バリアフリールートの確認） ・エレベーター・スロープの設置状況、バス通り沿いの道など（バスから降りたあと歩きやすいかどうか）
建築物	区庁舎	・バリアフリー設計
	障害者福祉センター	・耐震工事にあわせて、当事者団体が意見を述べる機会が欲しい。
	赤羽会館	・4階の小ホールは階段があって車いす使用者の利用は困難なため、スロープを設置してほしい。
	その他	・病院 ・十条駅前広場再開発ビル ・車いす使用者用トイレ
公 園	赤羽けやき台公園	・周辺の人口が増えたときに、どのように利用されているか

#### ■ 特定事業者

事業者名	点検希望施設・経路	点検希望箇所	点検希望理由	その他要望・意見
阿波銀行 東京城北支店	希望施設・経路なし	—	—	—
警視庁交通部 交通規制課 都市交通管理係	希望施設・経路なし	—	—	区民部会によるまち歩き点検を希望する特定の箇所はありませんが、まち歩き点検の結果、交通安全特定事業に関するご意見等がございましたら、今後の事業実施の参考とさせていただきますので、お知らせください。
国際興業 株式会社	当社は優先順位付けに影響を与えるべき立場でないと心得ており、意見出しは致しません。	—	—	バス乗り場等でご意見があれば、ご意見をお伺いし、改善を検討したい。



事業者名	点検希望施設・経路	点検希望箇所	点検希望理由	その他要望・意見
上中里つつじ荘	希望施設・経路なし	—	—	No10 上中里つつじ荘高齢者安心センターは、「昭和町・堀船高齢者あんしんセンター」となり、現在は、昭和町区民センター1階に移転しています。
福祉部 障害者福祉センター	赤羽西福祉工房	歩道上～出入口までの視覚障害者誘導用ブロックの設置	正面～自動ドアまでの視覚障害者誘導用ブロックの配置の検討	—
		全個室トイレ	自動水栓及びJIS規格への意見を把握し、配置の検討	
巣鴨信用金庫 王子支店 人事総務部総務	希望施設・経路なし	—	—	—
巣鴨信用金庫 板橋駅前支店 人事総務部総務	希望施設・経路なし	—	—	—
大橋病院総務課	医療法人財団 逸生会 大橋病院	大橋病院	移転工事予定があるため	移転工事予定があり、お話を伺いたいと思っています。
東京都建設局 第四建設事務所工 事第一課	希望施設・経路なし	—	—	時期は未定だが、今後の計画・設計段階の際にバリアフリー化に向けた当事者意見を伺うことを検討したい。
スポーツ推進課ス ポーツ支援係	滝野川体育館	利用者動線を含めた全体的なバリアフリー状況の確認	防災センターと合わせて、大規模改修計画を進めているため。	—
田端八幡神社	日枝神社前広場	日枝神社前広場	バリアフリーの状況の確認	—
一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会	希望施設・経路なし	—	—	当協会にて管理等を行っている施設はなく、特に希望は有りません。
東京成徳大学 中学・高等学校	希望施設・経路なし	—	—	—
福祉部 高齢福祉課	希望施設・経路なし	—	—	—
与楽寺	希望施設・経路なし	—	—	—



事業者名	点検希望施設・経路	点検希望箇所	点検希望理由	その他要望・意見
東京都立王子特別支援学校	JR 十条駅	周辺道路、駅前広場など	西口再開発のためにどのような変化があるのかが知りたい。	児童生徒が安全に登下校できるような工事計画、道路整備などをお願いしたい。
	国際興業バス	バス停付近(十条駅、上十条郵便局前)	十条駅西口再開発に伴い、バス路線周辺で大きな変化があれば知りたい。	児童生徒が安全に登下校できるように、道路整備などをお願いしたい。
東京都第六建設事務所補修課	希望施設・経路なし	—	—	—
東日本旅客鉄道株式会社 首都圏本部 企画総務部 経営戦略ユニット	希望施設・経路なし	—	—	—
土木部 道路公園課 公園係	神谷堀公園	園内出入口、トイレ(車いす使用者用トイレ、男女別トイレ)、園路	令和6年度予定のトイレ改修(撤去新設)に向けて、事前に当事者意見を把握し設計に反映するため。	当事者意見を設計および予算要求に反映するため、令和5年8月までに点検の実施をお願いしたい。
	滝野川公園	園内出入口、トイレ(車いす使用者用トイレ、男女別トイレ)、園路	令和6年度予定のトイレ改修(リフォーム)に向けて、事前に当事者意見を把握し設計に反映するため。	
	東田端二丁目児童遊園	園内出入口、トイレ(男女共通和式1基)	令和6年度予定のトイレ改修(撤去新設)に向けて、事前に当事者意見を把握し設計に反映するため。	
赤羽警察署	希望施設・経路なし	—	—	—
赤羽リハビリテーション病院	希望施設・経路なし	—	—	—
北区教育振興部中央図書館管理係	希望施設・経路なし	—	—	—



## 4. 調査票(特定事業者用)

4 北ま都第 2399 号

令和 5 年 1 月 25 日

北区バリアフリー基本構想【全体構想・地区別構想】

特定事業者 様

北区バリアフリー基本構想推進協議会

会長 高橋 儀平

来年度以降のまちあるき点検に向けた意向調査について（依頼）

日頃より、北区バリアフリー行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

北区では、平成 27 年度にバリアフリー基本構想（全体構想）、平成 28～30 年度に地区別構想（赤羽地区、滝野川地区、王子地区）を策定し、バリアフリー施策の推進のため関係する事業者の皆様のご協力を得ながら事業を進めています。

また、区民部会では、バリアフリー化が進んだ施設・経路を中心に毎年度まちあるき点検を行っていますが、来年度以降は、特定事業の実施状況に関わらず、区民部会委員や特定事業者の皆様のご要望を考慮したうえで対象施設・経路を決定する予定です。

つきましては、特定事業者の皆様には、来年度以降のまちあるき点検に向けた意向調査にご協力をお願いいたします。具体的には、特定事業等の実施に際し当事者意見を把握したい等、区民部会による点検の協力意向についてお聞かせください。

区民部会による点検を希望する場合は、別添の調査票にご回答のうえ、2月24日（金）までに事務局までご提出いただきますようお願いいたします。

なお、区民部会委員からの要望によっては、貴施設・経路が点検の対象になる可能性があることをあらかじめご了承ください。

ご不明な点等がございましたら事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

- |        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 送付資料 | 依頼文（当書面）<br>別添 来年度以降のまちあるき点検に向けた意向調査票                                                           |
| 2 回答期限 | <u>令和 5 年 2 月 2 4 日（金）</u>                                                                      |
| 3 提出方法 | 調査票に必要事項をご記入いただき、メール又はファックスで事務局までご送付ください。                                                       |
| 4 その他  | 来年度のまちあるき点検の対象施設・経路は、今回の調査結果を踏まえ、令和 5 年 7 月頃開催予定の協議会にて検討する予定です。<br>関係する事業者の皆様には事前にご連絡させていただきます。 |

<事務局>

担当：北区まちづくり部都市計画 川島・今井・奈良

電話 : 03-3908-9152

ファックス : 03-3908-8336

メール : toshikeikaku-ka@city.kita.lg.jp



別 添 来年度以降のまちあるき点検に向けた意向調査票

所 属	
担当者氏名	

1 区民部会によるまちあるき点検を希望する施設・経路名称を教えてください。(複数回答可)

(記入例)	〇〇図書館
①	
②	
③	

2 まちあるき点検を希望する理由及び箇所

(記入例)	点検希望理由	トイレ改修に向けて、事前に当事者意見を把握し設計に反映するため。
	点検希望箇所	車いす使用者用トイレ、男女別トイレ
①	点検希望理由	
	点検希望箇所	
②	点検希望理由	
	点検希望箇所	
③	点検希望理由	
	点検希望箇所	

3 まちあるき点検の実施に向けたご要望・その他ご意見等

(記入例)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当事者意見を設計に反映するため、令和5年9月までに点検の実施をお願いしたい。</li> <li>・時期は未定だが、今後の計画・設計段階の際にバリアフリー化に向けた当事者意見を伺いたい。</li> </ul>
①	
②	
③	

以上です。ご協力いただきありがとうございました。